

EZH - HLADINOVÉ SPÍNACIE ZRIADENIE

Automatické
spínacie prvky

- ▶ samostatné zariadenie slúžiace na ochranu čerpadiel voči behu na sucho
- ▶ v praxi je zaužívané pod názvom elektródové zariadenie - pracuje na princípe kontaktu medzi elektródami
- ▶ prevedenia sú pre montáž na DIN lištu alebo v samostatnej skrinke

TYP	Obj.číslo	Prevedenie	SK/kus
EZH 12V IP-54	527200	v samostanej skrinke	1 025,21
EZH 12V DIN lišta	527201	upevnenie na DIN lištu	1 168,07
elektróda EP 800	527210		88,24
elektróda ET 902	527211		542,02

TECNOVAREM

Automatické
spínacie prvky

- ▶ je tlaková nádoba integrovaná spolu s elektronickou spínacou jednotkou do PN8
- ▶ teplota média **-10°C + 99°C** ▶ vak vymeniteľný, materiál **butyl**
- ▶ vhodné pre domáce vodárničky, automatické závlahové systémy
- ▶ nádoba je o objeme 19L a je predtlačená z výroby na 0,15MPa
- ▶ maximálny spínací výkon elektromotora 1,47kW ▶ napätie 230VAC, 50Hz, 10 (8)A, IP55
- ▶ spínacia jednotka je kombinácia tlakového spínača a snímača prietoku chrániaceho čerpadlo voči behu na sucho

**Novinka
2005**



Názov	Obj.číslo	LxH	SK/kus
TECNOVAREM	200900	480 x 290	2 941,18

ideálne pre spojenie s čerpadlami QP vybavenými motormi 2-wire alebo s Qualy Jet

HYDROGUARD

Automatické
spínacie prvky

- ▶ spínacia jednotka je kombinácia tlakového spínača a snímača prietoku chrániaceho čerpadlo voči behu na sucho
- ▶ teplota média **+ 45°C** ▶ napätie 230VAC, 50Hz, 10 (8)A, IP55
- ▶ vhodné pre automatické závlahové systémy



TYP	Obj.číslo	Prevedenie	SK/kus
HYDROGUARD HG 02	526000	bez	1 562,50
HYDROGUARD HG 04	526001	pripojovacie šrobeniami	1 675,00
HYDROGUARD HG 06	526002	manometer	1 633,33
HYDROGUARD HG 08	526003	el.kábel 0,5m,manometer,šrobenia	1 708,33
HYDROGUARD HG 10	526004	el.kábel 0,5m, flexošnúra, manometer, šrobenia	1 745,83

HYDROSTAB

Automatické
spínacie prvky

- ▶ spínacia jednotka je kombinácia tlakového spínača a snímača prietoku chrániaceho čerpadlo voči behu na sucho
- ▶ teplota média **+ 45°C** ▶ možnosť nastavenia spínacieho tlaku
- ▶ je vybavené 2L vakom , ktorý dokáže čiastočne eliminovať drobné úniky systémov
- ▶ vhodné pre automatické závlahové systémy



TYP	Obj.číslo	Prevedenie	SK/kus
HYDROSTAB HS 02	526005	bez	2 195,83
HYDROSTAB HS 04	526006	pripojovacie šrobeniami	2 270,83
HYDROSTAB HS 06	526007	manometer	2 266,67
HYDROSTAB HS 08	526008	el.kábel 0,5m,manometer,šrobenia	2 341,67
HYDROSTAB HS 10	526009	el.kábel 0,5m, flexošnúra, manometer, šrobenia	2 379,17

ACSON, FLUIDCONTROL, PRESSCONTROL

Automatické
spínacie prvky

- ▶ samostatná riadiaca jednotka umožňujúca automatický chod čerpadiel s ich ochranou voči behu na sucho
- ▶ vhodné pre zásobovanie vodou chát, malých objektov a závlahy
- ▶ Qmax 10m³/hod, max 10 bar, max 10A



TYP	Obj.číslo	Prevedenie	SK/kus
Acson	105011	R1/R1	2 100,84
Fluidcontrol	105022	R1/R1	2 016,80
PC 22	115999	R1/R1	2 092,43

PANCIEROVÉ HADICE

Hadice

- ▶ pancierové hadice vhodné na pripojenie bojlerov, čerpadiel, tlakových nádob apod.

Pancierové hadice - priame



TYP	Obj.číslo	Prevedenie	SK/kus
Pancierova hadica 30 MF 3/4	214000	3/4x3/4, 30cm	147,06
Pancierova hadica 40 MF 3/4	214001	3/4x3/4, 40cm	162,18
Pancierova hadica 50 MF 3/4	214002	3/4x3/4, 50cm	176,47
Pancierova hadica 60 MF 3/4	214003	3/4x3/4, 60cm	193,28
Pancierova hadica 70 MF 3/4	214004	3/4x3/4, 70cm	206,72
Pancierova hadica 80 MF 3/4	214005	3/4x3/4, 80cm	222,69
Pancierova hadica 90 MF 3/4	214006	3/4x3/4, 90cm	239,50
Pancierova hadica 100 MF 3/4	214007	3/4x3/4, 100cm	254,62
Pancierova hadica 30 MF 1"	214050	1"x1", 30cm	220,17
Pancierova hadica 40 MF 1"	214051	1"x1", 40cm	243,70
Pancierova hadica 50 MF 1"	214052	1"x1", 50cm	268,91
Pancierova hadica 60 MF 1"	214053	1"x1", 60cm	285,71
Pancierova hadica 70 MF 1"	214054	1"x1", 70cm	310,92
Pancierova hadica 80 MF 1"	214055	1"x1", 80cm	331,93
Pancierova hadica 100 MF 1"	214056	1"x1", 100cm	382,35

označenie MF - závit vonkajší / vnútorný

FF - závit vnútorný / vnútorný

Pancierové hadice - s kolenom




TYP	Obj.číslo	Prevedenie	SK/kus
Pancierova hadica 50 M-FC 1"	214072	1"x1", 50cm	331,93
Pancierova hadica 60 M-FC 1"	214073	1"x1", 60cm	352,94
Pancierova hadica 70 M-FC 1"	214074	1"x1", 70cm	378,15

označenie M-FC - závit vonkajší / vnútorný s kolenom

TVAROVKY VIACCESTNÉ

Príslušenstvo
vodáreníček

- ▶ slúžia ako tlakové a prepojujacie uzly pri vodárňach pre tlakomer, tlakový spínač apod.



TYP	Obj.číslo	Prevedenie	SK/kus
Tvarovka 3-cestná 71mm	305001	1"x1"x1"	117,65
Tvarovka 5 cestná 82 mm	305002	1"x1"x1"x1/4x1/4	121,85

MANOMETRE

- ▶ vhodné pre domáce vodáreníčky



TYP	Obj.číslo	Rozsah	SK/kus
Manometer ø 50 mm zadný prípoj G 1/4" presnosť 2,5 %	515023	0-6 bar	134,45
	515024	0-10 bar	176,47
	515025	0-16 bar	176,47
TYP	Obj.číslo	Rozsah	SK/kus
Manometer ø 50 mm spodný prípoj G 1/4" presnosť 2,5 %	515013	0-6 bar	134,45
	515014	0-10 bar	176,47
	515015	0-16 bar	176,47

TLAKOVÉ SPÍNAČE ITAL

Meranie a regulácia

- ▶ tlakové spínače slúžia na udržiavanie požadovaných tlakov v systémoch
- ▶ tlakové spínače sa dodávajú s nastavenými hodnotami ktoré si je možné jednoducho prestaviť podľa potreby



TYP	Obj.číslo	Prípoj	SK/kus
PM/5G 230V	526010	1-5bar, prevl.matica 1/4"	310,92
PT/5G 400V	526011	1-5bar, prevl.matica 1/4"	336,13
PT/12G 400V	526012	3-12bar, prevl.matica 1/4"	420,17
LP-3/8	526015	1-5bar, predl.vnút.závit 1/4"	369,75
LP-3/15	526016	1-5bar, predl.vnút.závit 1/4"	369,75
PS 02M 230V	526020	1-5bar, prevl.matica 1/4"	277,31

TLAKOVÉ SPÍNAČE OEZ

Meranie a regulácia

- ▶ tlakové spínače slúžia na udržiavanie požadovaných tlakov v systémoch
- ▶ tlakové spínače sa dodávajú s nastavenými hodnotami ktoré si je možné jednoducho prestaviť podľa potreby



TYP	Obj.číslo	Prípoj	SK/kus
TSA 3S 05S 0,08-0,15MPa	526050	vonkajší závit G 1/4	474,79
TSA 3S 05S 0,12-0,23MPa	526051	vonkajší závit G 1/4	474,79
TSA 3S 05S 0,15-0,30MPa	526052	vonkajší závit G 1/4	474,79
TSA 3S 05S 0,20-0,35MPa	526053	vonkajší závit G 1/4	474,79
TSA 3S 05S 0,27-0,44MPa	526054	vonkajší závit G 1/4	474,79
TSA 3S 05S 0,33-0,46MPa	526055	vonkajší závit G 1/4	474,79
TSA 3S 10S 0,44-0,60MPa	526080	vonkajší závit G 1/4	516,81
TSA 3S 10S 0,50-0,70MPa	526081	vonkajší závit G 1/4	516,81
TSA 3S 10S 0,58-0,86MPa	526082	vonkajší závit G 1/4	516,81
TSA 3S 10S 0,65-0,90MPa	526083	vonkajší závit G 1/4	516,81
TSA 3S 05M 0,08-0,15MPa	526070	prevlečná matica G 1/4	474,79
TSA 3S 05M 0,12-0,23MPa	526071	prevlečná matica G 1/4	474,79
TSA 3S 05M 0,15-0,30MPa	526072	prevlečná matica G 1/4	474,79
TSA 3S 05M 0,20-0,35MPa	526073	prevlečná matica G 1/4	474,79
TSA 3S 05M 0,27-0,44MPa	526074	prevlečná matica G 1/4	474,79
TSA 3S 05M 0,33-0,46MPa	526075	prevlečná matica G 1/4	474,79
TSA 3S 10M 0,44-0,60MPa	526085	prevlečná matica G 1/4	516,81
TSA 3S 10M 0,50-0,70MPa	526086	prevlečná matica G 1/4	516,81
TSA 3S 10M 0,58-0,86MPa	526087	prevlečná matica G 1/4	516,81
TSA 3S 10M 0,65-0,90MPa	526088	prevlečná matica G 1/4	516,81

MOTOROVÉ SPÚŠŤAČE OEZ

Meranie a regulácia

- ▶ motorové spúšťače slúžia na prúdovú ochranu elektrických motorov



TYP	Obj.číslo	Prípoj	SK/kus
SM 1A -0,6A	503000	0,4-0,6A	768,91
SM 1A -1A	503001	0,6-1,0A	768,91
SM 1A -1,6A	503002	1,0-1,6A	768,91
SM 1A -2,5A	503003	1,6-2,5A	768,91
SM 1A -4A	503004	2,5-4A	768,91
SM 1A -6A	503005	4-6A	768,91
SM 1A -10A	503006	6-10A	844,54
SM 1A -16A	503008	10-16A	844,54
SM 1A -20A	503009	16-20A	978,99
SM 1-25A	503010	20-25A	1 050,42
izolačná skriňa SI1-SM1	503022	pre všetky SM1A	300,00

PLAVÁKOVÉ SPÍNAČE

Meranie a regulácia

- ▶ plavákové spínače slúžia na ovládanie čerpadiel v závislosti od snímanej hladiny
- ▶ využívajú sa pri snímaní minimálnej alebo maximálnej hladiny,
- ▶ využívajú sa pri ochrane čerpadiel voči behu na sucho, pri automatickom odčerpávaní kanalizačných jímok a pod
- ▶ praktickým doplnkom k plavákovým spínačom sú závažia, ktoré umožňujú ľahšie nastavenie požadovanej hladiny
- ▶ plaváky sa dodávajú v prevedení s jedným pracovným kontaktom alebo s dvomi pracovnými kontaktami

PLAVÁKOVÉ SPÍNAČE typu " FOX "

s káblom H07RNF



TYP	Obj.č.	Dĺžka kábla	SK/kus
FOX 05 / H07 RNF 3x1	527300	0,5 m	171,67
FOX 1 / H07 RNF 3x1	527301	1 m	208,33
FOX 2 / H07 RNF 3x1	527302	2 m	285,00
FOX 3 / H07 RNF 3x1	527303	3 m	343,33
FOX 5 / H07 RNF 3x1	527304	5 m	450,00
FOX 7 / H07 RNF 3x1	527305	7 m	554,17
FOX 10 / H07 RNF 3x1	527306	10 m	722,50
FOX 20 / H07 RNF 3x1	527307	20 m	1 237,50

s káblom PVC



TYP	Obj.č.	Dĺžka kábla	SK/kus
FOX 05 / PVC 3x1	527309	0,5 m	162,50
FOX 1 / PVC 3x1	527310	1 m	185,00
FOX 2 / PVC 3x1	527311	2 m	250,00
FOX 3 / PVC 3x1	527312	3 m	288,33
FOX 5 / PVC 3x1	527313	5 m	369,17
FOX 7 / PVC 3x1	527314	7 m	447,50
FOX 10 / PVC 3x1	527315	10 m	566,67
FOX 20 / PVC 3x1	527316	20 m	955,83

PLAVÁKOVÉ SPÍNAČE typu " OLYMPIC "

s káblom H07RNF



TYP	Obj.č.	Dĺžka kábla	SK/kus
OLYMPIC 05 / H07 RNF 3x1	527320	0,5 m	162,50
OLYMPIC 1 / H07 RNF 3x1	527321	1 m	197,50
OLYMPIC 2 / H07 RNF 3x1	527322	2 m	279,17
OLYMPIC 3 / H07 RNF 3x1	527323	3 m	334,17
OLYMPIC 5 / H07 RNF 3x1	527324	5 m	440,83
OLYMPIC 7 / H07 RNF 3x1	527325	7 m	547,50
OLYMPIC 10 / H07 RNF 3x1	527326	10 m	705,83
OLYMPIC 20 / H07 RNF 3x1	527327	20 m	1 227,50

s káblom PVC



TYP	Obj.č.	Dĺžka kábla	SK/kus
OLYMPIC 05 / PVC 3x1	527329	0,5 m	149,17
OLYMPIC 1 / PVC 3x1	527330	1 m	175,00
OLYMPIC 2 / PVC 3x1	527331	2 m	240,00
OLYMPIC 3 / PVC 3x1	527332	3 m	282,50
OLYMPIC 5 / PVC 3x1	527333	5 m	360,00
OLYMPIC 7 / PVC 3x1	527334	7 m	437,50
OLYMPIC 10 / PVC 3x1	527335	10 m	557,50
OLYMPIC 20 / PVC 3x1	527336	20 m	945,83

Príslušenstvo pre plavákové spínače



TYP	Obj.č.	SK/kus
Závažie pre plaváky	527450	66,67
Upevňovací set pre plaváky	527451	166,67

PLAVÁKOVÉ SPÍNAČE

Meranie a regulácia

- ▶ plavákové spínače slúžia na ovládanie čerpadiel v závislosti od snímanej hladiny
- ▶ využívajú sa pri snímaní minimálnej alebo maximálnej hladiny, mikrospínač 20/8/A
- ▶ využívajú sa pri ochrane čerpadiel voči behu na sucho, pri automatickom odčerpávaní kanalizačných jímok a pod
- ▶ praktickým doplnkom k plavákovým spínačom sú závažia, ktoré umožňujú ľahšie nastavenie požadovanej hladiny
- ▶ plaváky sa dodávajú v prevedení s jedným pracovným kontaktom alebo s dvomi pracovnými kontaktami

PLAVÁKOVÉ SPÍNAČE typu " SUPERTEC "

- ▶ *plaváky majú dvojitú komoru, odolné voči nárazom a vysokým tlakom do 4 bar*

s káblom H07RNF



TYP	Obj.č.	Dĺžka kábla	SK/kus
SUPERTEC 05 / H07 RNF 3x1	527340	0,5 m	421,67
SUPERTEC 1 / H07 RNF 3x1	527341	1 m	454,17
SUPERTEC 2 / H07 RNF 3x1	527342	2 m	502,50
SUPERTEC 3 / H07 RNF 3x1	527343	3 m	550,83
SUPERTEC 5 / H07 RNF 3x1	527344	5 m	600,00
SUPERTEC 10 / H07 RNF 3x1	527345	10 m	939,17

s káblom PVC



TYP	Obj.č.	Dĺžka kábla	SK/kus
SUPERTEC 3 / PVC 3x1	527350	3 m	485,83
SUPERTEC 5 / PVC 3x1	527351	5 m	550,83
SUPERTEC 10 / PVC 3x1	527352	10 m	745,00

PLAVÁKOVÉ SPÍNAČE typu " TAURUS "

s káblom H07RNF



TYP	Obj.č.	Dĺžka kábla	SK/kus
TAURUS 6 / H07 RNF 3x1	527360	6 m	1 684,17
TAURUS 10 / H07 RNF 3x1	527361	10 m	1 975,00
TAURUS 13 / H07 RNF 3x1	527362	13 m	2 201,67
TAURUS 20 / H07 RNF 3x1	527363	20 m	2 946,67

s káblom PVC

TYP	Obj.č.	Dĺžka kábla	SK/kus
TAURUS 6 / PVC 3x1	527370	6 m	1 457,50
TAURUS 10 / PVC 3x1	527380	10 m	1 554,17
TAURUS 13 / PVC 3x1	527381	13 m	1 879,17
TAURUS 20 / PVC 3x1	527382	20 m	2 395,83

PLAVÁKOVÉ SPÍNAČE typu " FLOTEC "

- ▶ *plaváky majú dvojitú komoru, odolné voči nárazom a vysokým tlakom do 4 bar*

s káblom H07RNF



TYP	Obj.č.	Dĺžka kábla	SK/kus
FLOTEC 6 / H07 RNF 3x1	527390	6 m	1 845,83
FLOTEC 10 / H07 RNF 3x1	527391	10 m	2 072,50
FLOTEC 13 / H07 RNF 3x1	527392	13 m	2 169,17
FLOTEC 20 / H07 RNF 3x1	527393	20 m	2 914,17

s káblom PVC


TYP	Obj.č.	Dĺžka kábla	SK/kus
FLOTEC 6 / PVC 3x1	527400	6 m	1 425,00
FLOTEC 10 / PVC 3x1	527401	10 m	1 567,50
FLOTEC 13 / PVC 3x1	527402	13 m	1 787,50
FLOTEC 20 / PVC 3x1	527403	20 m	2 341,67

MOSADZNÉ PLAVÁKOVÉ VENTILY

- ▶ mosadzné plavákové ventily vhodné na uzatváranie prítoku médií do nádrží, cisterien a podobne
- ▶ rameno plaváka je u niektorých typov aj s možnosťou nastavenia
- ▶ na ramene plaváka je plastová guľa vhodná pre určitý typ plaváka
- ▶ vhodné pre čistú alebo úžitkovú vodu

TYP 320A

- ▶ mosadzné plavákové ventily vhodné na uzatváranie prítoku médií do nádrží, cisterien a podobne
- ▶ priemyselné prevedenie
- ▶ ploché nastaviteľné rameno



Typ	Obj.číslo	Prípoj	Typ gule priemer	Qmax l/min	Pmax uzat. atm	Sk bez DPH kus
320A-1/2"	719000	1/2"	295-120	60-134	8	289,92
320A-3/4"	719001	3/4"	295-120	60-134	8	298,32
320A-1"	719002	1"	295-150	94-209	7	403,36
320A-1" 1/4	719003	5/4"	295-180	373-835	4	957,98
320A-1" 1/2	719004	6/4"	295-220	412-920	4	1 239,50
320A-2"	719005	2"	295-220	631-1410	3	1 634,45

TYP 104A



- ▶ mosadzné plavákové ventily vhodné na uzatváranie prítoku médií do nádrží, cisterien a podobne
- ▶ guľaté pevné rameno



Typ	Obj.číslo	Prípoj	Typ gule priemer	Qmax l/min	Pmax uzat. atm	Sk bez DPH kus
104A-1/2"	719010	1/2"	296-4"1/2	33-74	10	189,08
104A-3/4"	719011	3/4"	296-4"1/2	68-151	10	201,68
104A-1"	719012	1"	296-5"1/2	150-316	8	470,59
104A-1" 1/4	719013	5/4"	296-8"	373-528	4	1 029,41
104A-1" 1/2	719014	6/4"	296-8"	499-697	4	1 168,07
104A-2"	719015	2"	296-8"	636-892	3	1 382,35

TYP 106A

- ▶ mosadzné plavákové ventily vhodné na uzatváranie prítoku médií do nádrží, cisterien a podobne
- ▶ guľaté pevné rameno



Typ	Obj.číslo	Prípoj	Typ gule priemer	Qmax l/min	Pmax uzat. atm	Sk bez DPH kus
106A-1/2"	719020	1/2"	296-4"1/2	33-74	10	201,68
106A-3/4"	719021	3/4"	296-4"1/2	68-151	10	205,88
106A-1"	719022	1"	296-5"1/2	150-316	8	336,13

MOSADZNÉ PLAVÁKOVÉ VENTILY

Plaváky

- ▶ mosadzné plavákové ventily vhodné na uzatváranie prítoku médií do nádrží, cisterien a podobne
- ▶ rameno plaváka je u niektorých typov aj s možnosťou nastavenia
- ▶ na ramene plaváka je plastová guľa vhodná pre určitý typ plaváka
- ▶ vhodné pre čistú alebo úžitkovú vodu

TYP 103A

- ▶ mosadzné plavákové ventily vhodné na uzatváranie prítoku médií do nádrží, cisterien a podobne
- ▶ ploché nastaviteľné rameno




Typ	Obj.číslo	Prípoj	Typ gule priemer	Qmax l/min	Pmax uzat. atm	Sk bez DPH kus
103A-1/2"	719030	1/2"	295-120	33-74	10	239,50
103A-3/4"	719031	3/4"	295-120	68-151	10	247,90
103A-1"	719032	1"	295-120	150-316	8	411,76

TYP 103S


- ▶ mosadzné plavákové ventily vhodné na uzatváranie prítoku médií do nádrží, cisterien a podobne
- ▶ ploché, krátke nastaviteľné rameno

Typ	Obj.číslo	Prípoj	Typ gule priemer	Qmax l/min	Pmax uzat. atm	Sk bez DPH kus
103S-1/2"	719040	1/2"	298-120	33-74	10	285,71
103S-3/4"	719041	3/4"	298-120	68-151	10	298,32
103S-1"	719042	1"	298-120	150-316	8	500,00

PLASTOVÉ GULE PRE MOSADZNÉ PLAVÁKOVÉ VENTILY



Typ	Obj.číslo	Priemer gule	Sk bez DPH kus
295-120	719500	120	63,03
295-150	719501	150	79,83
295-180	719502	180	134,45
295-220	719503	220	247,90
295-300	719504	300	600,84



Typ	Obj.číslo	Priemer gule	Sk bez DPH kus
296-3"1/2	719510	85	37,82
296-4"1/2	719511	115	63,03
296-5"1/2	719512	125	63,03
296-6"	719513	125	100,84
296-8"	719514	150	268,91



Typ	Obj.číslo	Priemer	Sk bez DPH kus
298-120	719520	120	42,02



ODPIESKOVACIE FILTRE

Filtrácia

10" FILTRE - samostatné prevedenie

► filtre pre zachytávanie mechanických nečistôt



TYP	Obj.číslo	Prípoj	SK/kus
Filter D2 bez vložky, veľký, 10"	721400	1", mosadz	495,83

Kompletné sety 10" filtrov



TYP	Obj.číslo	Prípoj	SK/kus
Unique 3 - filter 10", nerezová vložka, konzola, kľúč	721407	1", mosadz	916,67

DUPLEX - dvojité prevedenie 10" filtrov



TYP	Obj.číslo	Prípoj	SK/kus
Duplex 0 - dvojitý filter 10" bez vložiek	721410	1", mosadz	1 016,67

VLOŽKY DO 10" FILTROV



TYP	Obj.číslo	Prípoj	SK/kus
Vložka Art.F1 bavlna 20mk	721420	pre 10" filter	91,66
Vložka Art.F3-1 nerezové sitko 144mk	721421	pre 10" filter	187,50
Vložka Art.F3-2 nerezové sitko 50mk	721422	pre 10" filter	243,69
Vložka Art.F5 polyphosfát - zmäkčenie vody	721423	pre 10" filter	375,00
Vložka Art.F7 aktívne uhlie-pohltenie pachov	721424	pre 10" filter	225,00
Vložka Art.F8	721425	pre 10" filter	1 575,00

ODPIESKOVACIE FILTRE

Filtrácia

5 " FILTRE - samostatné prevedenie

► filtre pre zachytávanie mechanických nečistôt






TYP	Obj.číslo	Prípoj	SK/kus
Filter D3 bez vložky, malý,5"	721450	1", mosadz	454,17

VLOŽKY DO FILTROV



TYP	Obj.číslo	Prípoj	SK/kus
Vložka Art.F2 bavlna 20mk	721455	pre 10" filter	75,00
Vložka Art.F4 nerezové sitko 144mk	721456	pre 10" filter	125,00
Vložka Art.F6 polyphosfát	721457	pre 10" filter	250,00

PRÍSLUŠENSTVO K FILTROM



TYP	Obj.číslo	SK/kus
Sada tesnení Art.K3	721500	52,50
Konzola na stenu Art.K4	721501	107,50
Klúč k filtru Art.K5	721502	179,17
Polybox 05- náhradná náplň pre malý filter	721503	352,94
Polybox 15- náhradná náplň pre veľký filter	721504	588,23



